

Mischung 15: "Purple Prairie" (überarbeitet, Stand: 01/2006)

Farben: purpur - rosa - weiß, für trockene Freiflächen und Straßeninseln, mittlere Pflanzenzahl: 8 Stück/ m²

Art	Funktion	verw.-relev. Eigenschaften	Stückzahl auf 100 m ²	Anteil in %	Beschreibung	Alternative
1. Gerüstbildner #DIV/0!						
<i>Agastache</i> 'Blue Fortune'		L, zS	20	#DIV/0!	blauviolette Blüte, 90-110 cm, sterile, langblühende Hybride, gute Struktur der Blüten- und Samenstände, gut ausdauernd, kurzlebig	<i>Eisholtzia stauntonii</i> (Halbstrauch, ausdauernd, spät blühend)
<i>Amorpha canescens</i>		L, H	20	#DIV/0!	blauviolette Blütenähren im Juli-September, grausilbriges Laub, kleiner Halbstrauch, 60-90 cm hoch, tief-reichende, stickstofffixierende Wurzeln, äußerst trockenheitstolerant, langlebig, gelbe Herbstfärbung	
<i>Nassella tenuissima</i> (= <i>Stipa tenuissima</i>)		W, Sol, zS	25	#DIV/0!	horstiges Gras, bis 60 cm, sehr feines Laub, fedrige Blütenstände, trockenheitstolerant	10 <i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'
<i>Perovskia abrotanoides</i>			10	#DIV/0!	blauvioletter Blütenaspekt im Sommer, weißfilzige Triebe und Blätter, Halbstrauch	<i>Caryopteris x clandonensis</i>
<i>Schizachyrium scoparium</i> 'Glaucum'		Sol, H, L, zS	20	#DIV/0!	horstiges Gras, 60-100 cm, sehr feines, bläuliches Laub, straff aufrechter Wuchs, rötliche Herbstfärbung, silbrige Samenstände im Winter	<i>Sporobolus heterolepis</i>
2. Aspektbildner #DIV/0!						
<i>Aster oblongifolius</i>			25	#DIV/0!	Herbst-Aspektbildner, blaue Blüten im August/ September, lanzettliche, duftende Blätter, buschiger Wuchs bis 60 cm, verträglich	<i>Aster n.a.</i> 'Purple Dome'
<i>Aster pyrenaicus</i> 'Lutetia'			20	#DIV/0!	reichblühend, zartlila, überhängende Blütenstände, 60-90 cm, Blüte August-September	
<i>Bouteloua curtipendula</i>		H, zS	50	#DIV/0!	Sommer-Aspektbildner, horstiges Gras, bis 90 cm, rötliche einseitige Ährchen ab Juni bis September, grau-grünes feines Laub, rötlich-bronzefarbene Herbstfärbung, trockenheitsverträglich	
<i>Echinacea pallida</i>		zS	80	#DIV/0!	Frühsommer-Aspektbildner, Korbblüten mit schmalen, auffälligen, hängenden, dunkelrosa Zungenblüten im Juni-August, weißer Pollen, 60-90 cm, trockenheitsverträglich, raubehaarte, schmale Blätter	
<i>Echinacea tennesseensis</i> 'Rocky Top Hybrids'		zS	40	#DIV/0!	Korbblüten mit auffälligen, dunkelrosa Zungenblüten im August, 60 cm, trockenheitsverträglich	
<i>Liatris aspera</i>		L, zS	85	#DIV/0!	Sommer-Aspektbildner/ Solitärstreupflanze, rosaviolette Blüten im August, blüht später als <i>L. scariosa</i> , trockenheitsverträglich, langlebige Art, 80-120 cm hoch	<i>Liatris spicata</i>
<i>Linum perenne</i> ssp. <i>lewisii</i>		K, W	40	#DIV/0!	Frühsommer-Aspektbildner/ Begleiter, reinblaue Blüten im Mai/ Juni, 40-50 cm, ähnlich <i>L. perenne</i> , aber großblütiger und kompakter, kurzlebig, in Lücken versamend	
<i>Monarda fistulosa</i> ssp. <i>fistulosa</i> var. <i>menthaefolia</i>		zS	25	#DIV/0!	Frühsommer-Aspektbildner/ Begleiter, lilarosa Blüten Ende Juni bis Anfang August, 40-60 cm hoch, weitgehend unbekannte Unterart von <i>M. fistulosa</i>	
<i>Oligoneuron album</i> (= <i>Aster ptarmicoides</i>)			50	#DIV/0!	Sommer-Aspektbildner, weiße Blüte im Juni-August, lockerer Wuchs bis 40 cm, trockenheitsverträglich	
3. Begleiter #DIV/0!						
<i>Artemisia ludoviciana</i> var. <i>albula</i> 'Silver Queen'			15	#DIV/0!	auffälliges, weißfilziges Laub, bis 75 cm	
<i>Bouteloua gracilis</i>		zS	50	#DIV/0!	horstiges Gras, 20-40 cm hoch, rötliche, horizontal abstehende Blüten von Juni bis September	
<i>Dalea purpurea</i> (= <i>Petalostemon purpureum</i>)		L	40	#DIV/0!	auffällige, purpurrote Blütenstände im Juni bis August, 40-50 cm, entwickelt sich langsam, Tiefwurzler	<i>Sedum telephium</i> 'Matrona'
<i>Penstemon hirsutus</i>		W, Cs	65	#DIV/0!	viele rosa-violette, innen weiße Blüte im Mai/Juni, wintergrüne Rosetten, 30-40 cm	40 <i>Salvia nemorosa</i> 'Rosenwein'

<i>Pycnanthemum pilosum</i>		zS	20	#DIV/0!	weiße Lippenblüten Ende Juli bis September, graugrünes Laub mit Minzeduft, 60-80 cm hoch, schöne Samenstände	<i>Anaphalis triplinervis</i> 'Silberregen'
<i>Pycnanthemum tenuifolium</i>		Cs, zS	35	#DIV/0!	weiße Lippenblüten im Juni-September, frischgrünes, nadelartiges Laub, horstig, 30-50 cm, Samenstände zierend	
4. Pendler		#DIV/0!				
<i>Monarda punctata</i>		K, zS	25	#DIV/0!	zweijährig bis kurzlebig, gelbliche, gepunktete Lippenblüten im Juli-September, rosa-weiße auffällige Hochblätter, 30-60 cm hoch, trockene Böden, Aspektbildner in Neuanlagen	15 <i>Gaura lindheimeri</i>
<i>Ratibida columnifera</i> var. <i>pulcherrima</i> (Rote Form)		K	40	#DIV/0!	dunkelrote Blüten im Juni-September, geschlitztes, graugrünes Laub, kurzlebig, Selbstaussaat	
Gesamt:			800	#DIV/0!		
5. Geophyten						
<i>Allium cernuum</i> 'Majus'		W, Cs	100		nickende, purpurrosa Blütendolden im Mai/Juni, bis 60 cm, lineales Laub, schön in Massen, vegetative Ausbreitung, Versamung?	
<i>Allium unifolium</i>		Cs	400		frühblühende amerikan. Lauchart, hellrosa Blüte im Mai/ Juni, 20-30 cm	
<i>Tulipa clusiana</i> var. <i>schwanthe</i>			500		Frühlings-Aspektbildner, gelb/ rötliche Blüte im April, reichblühend	