

## Pflanzennamen

× Heucherella tiarelloides [(Lemoine) Wehrh. ex Stearn]	F 6 (-18 bis -22°C)
× Heucherella tiarelloides 'Bridget Bloom'	F 6 (-18 bis -22°C)
× Solidaster luteus [M.L. Green ex Dress]	F 6 (-18 bis -22°C)
Acaena buchananii [Hook. f.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Acaena magellanica [(Lam.) Vahl]	F 7 (-12 bis -17°C)
Acaena microphylla [Hook. f.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Acaena microphylla 'Kupferteppich'	F 7 (-12 bis -17°C)
Acanthus hungaricus [(Borb.) Baen.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Achillea ageratifolia [(Sibth. et Sm.) Boiss.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Achillea ageratifolia subsp. serbica [(Nym.) Heimerl]	F 3 (-35 bis -39°C)
Achillea clypeolata [Sibth. et Sm. non hort.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Achillea filipendulina 'Coronation Gold'	F 3 (-35 bis -39°C)
Achillea filipendulina 'Golden Plate'	F 3 (-35 bis -39°C)
Achillea filipendulina 'Parker'	F 3 (-35 bis -39°C)
Achillea millefolium 'Cerise Queen'	F 2 (-40 bis -44°C)
Achillea millefolium 'Kelwayi'	F 2 (-40 bis -44°C)
Achillea millefolium 'Lilac Beauty'	F 2 (-40 bis -44°C)
Achillea millefolium 'Sammetriese'	F 2 (-40 bis -44°C)
Achillea millefolium 'Wesersandstein'	F 2 (-40 bis -44°C)
Achillea oxyloba [(DC.) Sch. Bip.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Achillea ptarmica [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Achillea ptarmica 'Ballerina'	F 5 (-23 bis -28°C)
Achillea ptarmica 'Galea'	F 5 (-23 bis -28°C)
Achillea ptarmica 'Nana Compacta'	F 5 (-23 bis -28°C)
Achillea tomentosa [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Achillea umbellata [Sibth. et Sm.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Achnatherum calamagrostis [(L.) P. Beauv.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Achnatherum calamagrostis 'Lemperg'	F 7 (-12 bis -17°C)
Aconitum × cammarum 'Newry Blue'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aconitum carmichaelii var. wilsonii [(Stapf ex Mottet) Munz]	F 3 (-35 bis -39°C)
Aconitum henryi 'Spark'	F 4 (-29 bis -34°C)
Aconitum napellus [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Aconogonon campanulatum [(Hook. f.) H. Hara]	F 8 (-6 bis -11°C)
Aconogonon weyrichii [(Fr. Schmidt ex Maxim.) H. Hara]	F 5 (-23 bis -28°C)
Acorus calamus [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Acorus calamus 'Variegatus'	F 3 (-35 bis -39°C)
Actaea pachypoda [Elliot]	F 3 (-35 bis -39°C)
Adiantum pedatum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Adonis amurensis [Regel et Radde]	F 3 (-35 bis -39°C)
Adonis vernalis [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Aethionema armenum 'Warley Rose'	F 7 (-12 bis -17°C)
Agapanthus africanus [(L.) Hoffmanns]	F 9 (0 bis -5°C)
Agapanthus praecox [Willd.]	F 9 (0 bis -5°C)
Agastache rugosa [Kuntze]	F 9 (0 bis -5°C)
Agastache rugosa 'Blue Fortune'	F 9 (0 bis -5°C)
Ajuga reptans [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Ajuga reptans 'Atropurpurea'	F 5 (-23 bis -28°C)
Alcea ficifolia [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Alcea Ficifolia-Hybriden	F 7 (-12 bis -17°C)
Alcea rosea 'Pleniflora'	F 7 (-12 bis -17°C)
Alcea rosea 'Pleniflora Chaters'	F 7 (-12 bis -17°C)
Alchemilla erythropoda [Juz.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Alchemilla mollis [(Buser) Rothm.]	F 5 (-23 bis -28°C)

## Frostverträglichkeit

<i>Alchemilla mollis</i> 'Robustica'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Alisma lanceolatum</i> [With.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Alisma plantago-aquatica</i> subsp. <i>plantago-aquatica</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i> [(G. Don) Bonnier et Layens]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Allium christophii</i> [Trautv.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Allium fistulosum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Allium giganteum</i> [Regel]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Allium karataviense</i> [Regel]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Allium moly</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Allium oreophilum</i> [C.A. Mey.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Alyssum montanum</i> 'Berggold'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Alyssum saxatile</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Alyssum saxatile</i> 'Sulphureum'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anaphalis triplinervis</i> [(Sims) C.B. Clarke]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Anaphalis triplinervis</i> 'Sommerschnee'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Anchusa azurea</i> [Mill.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Androsace sarmentosa</i> [Wall.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Anemone blanda</i> [Schott et Kotschy]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Anemone hupehensis</i> 'Praecox'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone hupehensis</i> 'Septembercharme'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone japonica</i> 'Honorine Jobert'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone japonica</i> 'Königin Charlotte'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone japonica</i> 'Pamina'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone japonica</i> 'Prinz Heinrich'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone japonica</i> 'Rosenschale'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anemone nemorosa</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Anemone sylvestris</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Anemone tomentosa</i> 'Robustissima'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Anemone tomentosa</i> 'Serenade'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Antennaria dioica</i> [(L.) Gaertn.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Antennaria dioica</i> 'Rubra'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Antennaria dioica</i> var. <i>borealis</i> [A. Camus]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Anthemis marschalliana</i> [Willd.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Anthemis tinctoria</i> 'Beauty of Grallagh'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anthemis tinctoria</i> 'Grallagh Gold'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Anthericum liliago</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Anthericum ramosum</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Aponogeton distachyos</i> [L. f.]	F 9 (0 bis -5°C)
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Blue Star'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Crimson Star'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Aquilegia caerulea</i> 'McKana'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Aquilegia flabellata</i> var. <i>pumila</i> 'Ministar'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Aquilegia vulgaris</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Arabis</i> × <i>arendsii</i> 'Compinkie'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Arabis</i> × <i>arendsii</i> 'Hedi'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Arabis</i> × <i>arendsii</i> 'Rubin'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Arabis caucasica</i> 'Plena'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Arabis caucasica</i> 'Schneehaube'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Arabis procurrrens</i> [Waldst. et Kit.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Arabis procurrrens</i> 'Neuschnee'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Armeria maritima</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Armeria maritima</i> 'Düsseldorfer Stolz'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Armeria maritima</i> 'Frühlingszauber'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Artemisia lactiflora</i> [Wall. ex DC.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Artemisia schmidtiana</i> 'Nana'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Aruncus aethusifolius</i> [Nakai]	F 7 (-12 bis -17°C)

Aruncus dioicus [(Walt.) Fern.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Asarum caudatum [Lindl.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Asarum europaeum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Asclepias tuberosa [L.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Asphodeline lutea [(L.) Rchb.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Asplenium trichomanes [L.]	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster alpinus 'Albus'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster alpinus 'Dunkle Schöne'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster alpinus 'Happy End'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster amellus 'Blütendecke'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Breslau'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Dr Otto Petscheck'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Glücksfund'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Kobold'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Lady Hindlip'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Rosa Erfüllung'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Sonora'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Sternkugel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster amellus 'Veilchenkönigin'	F 5 (-23 bis -28°C)
Aster cordifolius 'Ideal'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster divaricatus [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Aster dumosus 'Alice Haslam'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Blaue Lagune'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Heinz Richard'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Jenny'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Kassel'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Kristina'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Lady in Blue'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Mittelmeer'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Prof Anton Kippenberg'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Rosenwichtel'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Samoa'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Schneekissen'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Schneezicklein'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Silberblaukissen'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Silbert Teppich'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Starlight'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster dumosus 'Wachsenburg'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Blue Star'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Erlkönig'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Esther'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Herbstmyrthe'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Ringdove'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Schneegitter'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster ericoides 'Schneetanne'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster laevis [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Aster linosyris [(L.) Bernh.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Aster linosyris 'Golden Dust'	F 4 (-29 bis -34°C)
Aster novae-angliae 'Alma Pötschke'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Barr's Blue'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Herbstschnee'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Lachsglut'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Purple Dome'	F 2 (-40 bis -44°C)

Aster novae-angliae 'Rosa Sieger'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Rubinschatz'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Rudelsburg'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novae-angliae 'Violetta'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Blütenmeer'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Dauerblau'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Fellowship'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Gayborder Splendor'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Karminkuppel'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Lady Frances'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Melbourne Belle'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Reitlingstal'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Rosaperle'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Royal Ruby'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon'	F 2 (-40 bis -44°C)
Aster pansus 'Snowflurry'	F 3 (-35 bis -39°C)
Aster sedifolius 'Nanus'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aster tongolensis 'Leuchtenburg'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aster vimineus 'Lovely'	F 3 (-35 bis -39°C)
Astilbe x arendsii 'Amethyst'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Bonanza'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Brautschleier'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Cattleya'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Federsee'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Feuer'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Glut'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Grete Püngel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Ober Gärtner Jürgens'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Rotlicht'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe x arendsii 'Spinell'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe chinensis [(Maxim.) Franch. et Sav.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe chinensis 'Finale'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe chinensis 'Serenade'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe chinensis var. pumila [Vilmorin]	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe chinensis var. taquetii 'Purpurlanze'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe chinensis var. taquetii 'Superba'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe glaberrima 'Sprite'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe japonica 'Deutschland'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe japonica 'Koblenz'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe japonica 'Mainz'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe japonica 'Red Sentinel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe simplicifolia 'Aphrodite'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe simplicifolia 'Atrorosea'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe simplicifolia 'Bronce Elegans'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe simplicifolia 'Praecox Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe thunbergii 'Straußenfeder'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilbe thunbergii 'Van der Wielen'	F 5 (-23 bis -28°C)
Astilboides tabularis [(Hemsl.) Engl.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Astrantia major 'Rosensinfonie'	F 5 (-23 bis -28°C)
Athyrium filix-femina [(L.) Roth]	F 2 (-40 bis -44°C)
Athyrium filix-femina 'Minutissimum'	F 2 (-40 bis -44°C)
Athyrium filix-femina 'Rotstiel'	F 2 (-40 bis -44°C)
Athyrium niponicum 'Metallicum'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta x cultorum 'Blaumeise'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta x cultorum 'Blue Emperor'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta x cultorum 'Dr Mules'	F 6 (-18 bis -22°C)

Aubrieta × cultorum 'Frühlingszauber'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Hamburger Stadtpark'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Neuling'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Red Carpet'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Rosenteppich'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Schloß Eckberg'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Silberrand'	F 6 (-18 bis -22°C)
Aubrieta × cultorum 'Tauricola'	F 6 (-18 bis -22°C)
Azorella trifurcata [(Gaertn.) Pers.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Bergenia cordifolia [(Haw.) Sternb.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Abendglocken'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Admiral'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Baby Doll'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Ballawley'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Biedermeier'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Glockenturm'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Morgenröte'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Oeschberg'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Pinneberg'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Rosi Klose'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Rotblum'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Rote Schwester'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Schneekönigin'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'	F 3 (-35 bis -39°C)
Bistorta affinis 'Darjeeling Red'	F 4 (-29 bis -34°C)
Bistorta affinis 'Donald Lowndes'	F 4 (-29 bis -34°C)
Bistorta affinis 'Superbum'	F 4 (-29 bis -34°C)
Bistorta amplexicaulis 'Atrosanguineum'	F 7 (-12 bis -17°C)
Bistorta amplexicaulis 'Speciosum'	F 7 (-12 bis -17°C)
Bistorta officinalis [Delabre]	F 4 (-29 bis -34°C)
Bistorta officinalis 'Superbum'	F 4 (-29 bis -34°C)
Blechnum spicant [(L.) Roth]	F 5 (-23 bis -28°C)
Boltonia asteroides 'Snowbank'	F 6 (-18 bis -22°C)
Bouteloua gracilis [(H.B.K.) Griffiths non Vasey]	F 7 (-12 bis -17°C)
Briza media [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Brunnera macrophylla [(Adams) Johnst.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Brunnera macrophylla 'Blaukuppel'	F 3 (-35 bis -39°C)
Buglossoides purpureocaerulea [(L.) Johnst.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Buphthalmum salicifolium [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Butomus umbellatus [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'	F 3 (-35 bis -39°C)
Calamagrostis arundinacea var. brachytricha [(Steud.) Hack.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Calamintha nepeta [(L.) Savi]	F 6 (-18 bis -22°C)
Calla palustris [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Callitriche palustris [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Caltha palustris [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Caltha palustris 'Multiplex'	F 3 (-35 bis -39°C)
Caltha polysepala [Hochst. ex Lorent]	F 5 (-23 bis -28°C)
Campanula carpatica 'Blaue Clips'	F 3 (-35 bis -39°C)
Campanula carpatica 'Glockenteppich Dunkelblau'	F 3 (-35 bis -39°C)
Campanula carpatica 'Glockenteppich Hellblau'	F 3 (-35 bis -39°C)
Campanula carpatica 'Glockenteppich Weiß'	F 3 (-35 bis -39°C)
Campanula carpatica 'Karpatenkrone'	F 3 (-35 bis -39°C)
Campanula carpatica var. turbinata 'Alba'	F 3 (-35 bis -39°C)
Campanula carpatica var. turbinata 'Karl Foerster'	F 3 (-35 bis -39°C)

<i>Campanula carpatica</i> var. <i>turbinata</i> Typ Arends	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula carpatica</i> 'Weiße Clips'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula cochleariifolia</i> [Lam.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Campanula glomerata</i> [L.]	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Campanula glomerata</i> 'Acaulis'	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Campanula glomerata</i> 'Dahurica'	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Campanula glomerata</i> 'Superba'	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Campanula lactiflora</i> 'Loddon Anne'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i> [Sims]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i> 'Alba'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Alba'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Coerulea'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula persicifolia</i> subsp. <i>sessiliflora</i> [(K. Koch) Velen]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula persicifolia</i> subsp. <i>sessiliflora</i> 'Alba'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula portenschlagiana</i> [Schult.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Campanula portenschlagiana</i> 'Birch'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Campanula poscharskyana</i> [Degen]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Blauranke'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula poscharskyana</i> 'E.H.Frost'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Stella'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Campanula punctata</i> [Lam.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex acuta</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Carex buchananii</i> [Bergg.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Carex caryophyllea</i> 'The Beatles'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Carex digitata</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex grayi</i> [Carey]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Carex montana</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex morrowii</i> 'Variegata'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Carex ornithopoda</i> 'Variegata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex pendula</i> [Huds.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex plantaginea</i> [Lam.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Carex pseudocyperus</i> [L.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Carex riparia</i> [Curt.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex sylvatica</i> [Huds.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carex umbrosa</i> [Host]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Carlina acaulis</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>simplex</i> [(Waldst. et Kit.) Nym.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Centaurea dealbata</i> 'Steenbergii'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Centaurea hypoleuca</i> 'John Coutts'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Centaurea macrocephala</i> [Puschk. ex Willd.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Centaurea montana</i> 'Grandiflora'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i> [(Brot.) Coutinho]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Centranthus ruber</i> 'Albus'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Ceratophyllum demersum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> [Bunge]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Chamaemelum nobile</i> 'Plena'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Chasmanthium latifolium</i> [(Michx.) Yates]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Chelone obliqua</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Chiastophyllum oppositifolium</i> [(Ledeb. ex Nordm.) Berger]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> 'Anastasia'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> 'Bienchen'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> 'Edelweiß'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> 'Hebe'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> 'Herbstgold'	F 8 (-6 bis -11°C)

Chrysanthemum × hortorum 'Julia'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum × hortorum 'Kleiner Bernstein'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum × hortorum 'Lichtkuppel'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum × hortorum 'L'Innocence'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum × hortorum 'Rumpelstilzchen'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum × hortorum 'Schweizerland'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum × hortorum 'Twinkle'	F 8 (-6 bis -11°C)
Chrysanthemum zawadskii var. latilobum 'Mary Stoker'	F 6 (-18 bis -22°C)
Chrysogonum virginianum [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Cimicifuga dahurica [(Turcz.) Torr. et A. Gray ex M]	F 5 (-23 bis -28°C)
Cimicifuga racemosa var. cordifolia [(Pursh) A. Gray]	F 4 (-29 bis -34°C)
Cimicifuga ramosa [Nakai]	F 5 (-23 bis -28°C)
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'	F 5 (-23 bis -28°C)
Cimicifuga simplex 'Armleuchter'	F 5 (-23 bis -28°C)
Cimicifuga simplex 'White Pearl'	F 5 (-23 bis -28°C)
Clematis × heracleifolia 'Crepuscule'	F 5 (-23 bis -28°C)
Clematis × heracleifolia 'Mrs R.Brydon'	F 5 (-23 bis -28°C)
Clematis × jouniana 'Praecox'	F 6 (-18 bis -22°C)
Convallaria majalis [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Convallaria majalis 'Grandiflora'	F 3 (-35 bis -39°C)
Coreopsis grandiflora 'Badengold'	F 7 (-12 bis -17°C)
Coreopsis rosea 'American Dream'	F 4 (-29 bis -34°C)
Coreopsis tripteris [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Coreopsis verticillata [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'	F 5 (-23 bis -28°C)
Coreopsis verticillata 'Zagreb'	F 5 (-23 bis -28°C)
Cortaderia selloana 'Argentea'	F 8 (-6 bis -11°C)
Cortaderia selloana 'Sunningdale Silver'	F 8 (-6 bis -11°C)
Cortaderia selloana veg. [(Schult.et Schult.f.)Aschers et]	F 8 (-6 bis -11°C)
Corydalis lutea [(L.) DC.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Cotula dioica [(Hook. f.) Hook. f.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Cotula potentillina [(F.v. Muell.) Druce]	F 8 (-6 bis -11°C)
Cotula squalida [(Hook. f.) Hook. f.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Cyclamen coum [Mill.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Cyclamen coum subsp. coum [Mill.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Cyclamen hederifolium [Ait.]	F 9 (0 bis -5°C)
Cyclamen hederifolium 'Album'	F 9 (0 bis -5°C)
Darmera peltata [(Torr. ex Benth.) Voss]	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium × belladonna 'Piccolo'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium × belladonna 'Völkerfrieden'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Abgesang'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Ariel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Azurzwerg'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Blauwal'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Fernzünder'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Finsteraarhorn'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Frühschein'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Gletscherwasser'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Jubelruf'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Lanzenträger'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Ouvertüre'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Perlmutterbaum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Polarnacht'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Schildknappe'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Sommernachtstraum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Delphinium elatum 'Sommerwind'	F 5 (-23 bis -28°C)

<i>Delphinium elatum</i> 'Waldenburg'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Delphinium elatum</i> 'Zauberflöte'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldschleier'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dianthus deltoides</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Badenia'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Blauer Teppich'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Blaureif'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Eydangeri'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'La Bourboule'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Nordstjernen'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Rosafeder'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Rubin'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Altrosa'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Diamant'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Heidi'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Ine'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Maggie'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Munot'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dianthus plumarius</i> 'Saxonia'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dicentra eximia</i> [(Ker-Gawl.) Torr.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dicentra formosa</i> 'Luxuriant'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Dicentra spectabilis</i> [(L.) Lem.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Dicentra spectabilis</i> 'Alba'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Dictamnus albus</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Digitalis grandiflora</i> [Mill.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Digitalis purpurea</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Digitalis purpurea</i> 'Excelsior'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dodecatheon meadia</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Doronicum orientale</i> [Hoffm.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Doronicum orientale</i> 'Frühlingspracht'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Doronicum orientale</i> 'Magnificum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Doronicum plantagineum</i> 'Excelsum'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Draba aizoides</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Draba bruniifolia</i> [Stev.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Dryas</i> × <i>suendermannii</i> [Suenderm.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Dryopteris affinis</i> [(Lowe) Fraser-Jenkins]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dryopteris affinis</i> 'Cristata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dryopteris affinis</i> 'Pinderi'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dryopteris dilatata</i> [(Hoffm.) A. Gray]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Dryopteris erythrosora</i> [(Eaton) O. Kuntze]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Dryopteris filix-mas</i> [(L.) Schott]	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Barnesii'	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Dryopteris wallichiana</i> [(Spreng.) Hylander]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Duchesnea indica</i> [(Andr.) Focke]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Echinacea purpurea</i> [(L.) Moench]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Echinacea purpurea</i> 'Leuchtstern'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Echinacea purpurea</i> 'Rosenelfe'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Echinacea purpurea</i> 'Rubinstern'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Echinops banaticus</i> 'Taplow Blue'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Echinops ritro</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Echinops ritro</i> 'Veitchs Blue'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Eichhornia crassipes</i> [(Mart.) Solms]	F 10 (+1 bis +5°C)
<i>Eleocharis acicularis</i> [(L.) Roem. et Schult.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Eleocharis palustris</i> [(L.) Roem. et Schult.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Epimedium</i> × <i>perralchicum</i> 'Frohnleiten'	F 7 (-12 bis -17°C)



Epimedium x rubrum [C. Morr.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Epimedium x versicolor 'Sulphureum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Epimedium x warleyense 'Orangekönigin'	F 5 (-23 bis -28°C)
Epimedium x youngianum 'Niveum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Epimedium x youngianum 'Roseum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Epimedium grandiflorum 'Rose Queen'	F 5 (-23 bis -28°C)
Epimedium perralderianum [Coss.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Epimedium pinnatum subsp. colchicum [(Boiss.) Busch]	F 6 (-18 bis -22°C)
Equisetum hyemale var. robustum [(A.Braun) Eaton]	F 5 (-23 bis -28°C)
Equisetum palustre [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Equisetum scirpoides [Michx.]	F 2 (-40 bis -44°C)
Eranthis hyemalis [(L.) Salisb.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Eremurus x isabellinus 'Shelford-Hybriden'	F 7 (-12 bis -17°C)
Eremurus himalaicus [Bak.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Eremurus robustus [Regel]	F 7 (-12 bis -17°C)
Eremurus stenophyllus var. stenophyllus [(Boiss. et Buhse) Bak.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Erigeron x hybridus 'Adria'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Dunkelste Aller'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Mrs E.H.Beale'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Rosa Triumph'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Rotes Meer'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Schwarzes Meer'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Sommerneuschnee'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erigeron x hybridus 'Wuppertal'	F 4 (-29 bis -34°C)
Erinus alpinus 'Dr Hähnle'	F 6 (-18 bis -22°C)
Eriophorum angustifolium [Honck.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Eriophorum latifolium [Hoppe]	F 4 (-29 bis -34°C)
Eriophorum vaginatum [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Eriophyllum lanatum [(Pursh.) Forb.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Eryngium x zabelii 'Violetta'	F 5 (-23 bis -28°C)
Eryngium alpinum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Eryngium alpinum 'Blue Star'	F 5 (-23 bis -28°C)
Eryngium bourgatii [Goouan]	F 5 (-23 bis -28°C)
Eryngium planum [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Eupatorium cannabinum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Eupatorium fistulosum [Barrat]	F 5 (-23 bis -28°C)
Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Eupatorium purpureum [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Eupatorium rugosum [Houtt.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	F 7 (-12 bis -17°C)
Euphorbia amygdaloides var. robbiae [(Turill) Radcliff-Smith]	F 7 (-12 bis -17°C)
Euphorbia cyparissias [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Euphorbia griffithii 'Fireglow'	F 5 (-23 bis -28°C)
Euphorbia myrsinites [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Euphorbia palustris [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Euphorbia polychroma [Kerner]	F 6 (-18 bis -22°C)
Fallopia japonica var. compacta 'Rosea'	F 7 (-12 bis -17°C)
Festuca alpina [Suter]	F 5 (-23 bis -28°C)
Festuca amethystina [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Festuca cinerea [Vill.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Festuca cinerea 'Elijah Blue'	F 7 (-12 bis -17°C)
Festuca cinerea 'Frühlingsblau'	F 7 (-12 bis -17°C)
Festuca gautieri [(Hack.) K. Richter]	F 5 (-23 bis -28°C)
Festuca gautieri 'Pic Carlit'	F 5 (-23 bis -28°C)
Festuca mairei [St.-Yves]	F 8 (-6 bis -11°C)
Festuca ovina [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)

<i>Festuca ovina</i> 'Blaufuchs'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Festuca ovina</i> 'Harz'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Festuca valesiaca</i> 'Glaucantha'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Festuca valesiaca</i> 'Silbersee'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Filipendula palmata</i> 'Rubra'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Filipendula purpurea</i> 'Elegans'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Filipendula rubra</i> 'Venusta'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Filipendula vulgaris</i> 'Plena'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> 'Pink Panda -R-'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Fragaria chiloense</i> 'Chaval'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens</i> 'Alexandria'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens</i> 'Rügen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Fragaria vesca</i> var. <i>vesca</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Rubra Maxima'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Fritillaria meleagris</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Riccartonii'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Fuchsia magellanica</i> var. <i>gracilis</i> [(Lindl.) L.H. Bailey]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Gaillardia</i> × <i>grandiflora</i> 'Bremen'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Gaillardia</i> × <i>grandiflora</i> 'Burgunder'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Gaillardia</i> × <i>grandiflora</i> 'Kobold'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Galanthus nivalis</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Galium odoratum</i> [(L.) Scop.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Gaura lindheimeri</i> [Engelm. et A. Gray]	F 9 (0 bis -5°C)
<i>Gentiana</i> × <i>macaulayi</i> 'Kingfisher'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gentiana acaulis</i> [L.sensu stricto]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Gentiana asclepiadea</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Gentiana dinarica</i> [Beck]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Gentiana septemfida</i> [Pall.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Gentiana septemfida</i> 'Latifolia'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Gentiana septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i> [Kusn.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Gentiana sino-ornata</i> [Balf. f.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Gentiana sino-ornata</i> 'Excelsior'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Gentiana sino-ornata</i> 'Weißer Traum'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Geranium</i> × <i>magnificum</i> [Hyl.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium</i> × <i>magnificum</i> 'Anemoniflorum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium</i> × <i>magnificum</i> 'Rosemoor'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium</i> × <i>oxonianum</i> 'Claridge Druce'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium</i> × <i>pratense</i> 'Johnson's Blue'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium cinereum</i> 'Ballerina'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium cinereum</i> subsp. <i>subcaulescens</i> 'Splendens'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir White'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Geranium dalmaticum</i> [(Beck) Rech. f.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium dalmaticum</i> 'Album'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium endressii</i> [J. Gay]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium gracile</i> 'Sirak'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium himalayense</i> 'Gravetye'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium macrorrhizum</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Camce'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Czakor'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium nodosum</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Geranium phaeum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium renardii</i> [Trautv.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium renardii</i> 'Philippe Vapelle'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium renardii</i> 'Terre Franche'	F 5 (-23 bis -28°C)

<i>Geranium sanguineum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sanguineum</i> 'Compactum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sanguineum</i> 'Elsbeth'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sanguineum</i> 'Inverness'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sanguineum</i> 'Nanum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sanguineum</i> var. <i>striatum</i> [West.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Mayflower'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Geranium wlassovianum</i> [Fisch.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Geum</i> × <i>heldreichii</i> 'Georgenberg'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Geum</i> × <i>heldreichii</i> 'Sigiswang'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Geum chiloense</i> 'Dolly North'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Geum chiloense</i> 'Rubin'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Geum coccineum</i> 'Borisii'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geum coccineum</i> 'Feuermeer'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geum coccineum</i> 'Werner Arends'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Geum montanum</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Geum rivale</i> 'Leonard'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Gillenia trifoliata</i> [(L.) Moench]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Globularia cordifolia</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Glyceria maxima</i> [(Hartm.) Holmberg]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Glyceria maxima</i> 'Variegata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Goniolimon tataricum</i> [(L.) Boiss.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gunnera tinctoria</i> [(Mol.) Mirb.]	F 9 (0 bis -5°C)
<i>Gypsophila paniculata</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Bristol Fairy'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Compacta Plena'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Flamingo'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Schneeflocke'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> 'Alba'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> 'Letchworth'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> 'Pink Star'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosa Schönheit'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosea'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosenschleier'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Baudirektor Linne'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Golddrausch'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Kanaria'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Mahagoni'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Moerheim Beauty'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Waltraut'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Wesergold'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium</i> × <i>hybrida</i> 'Zimbelstern'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helenium bigelovii</i> 'The Bishop'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helenium hoopesii</i> [A. Gray]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Blutströpfchen'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Cerise Queen'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Dompfaff'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Gelbe Perle'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Golden Queen'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Henfield Brilliant'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Lawrensons Pink'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Red Orient'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Rubin'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum</i> × <i>hybridum</i> 'Sterntaler'	F 7 (-12 bis -17°C)

<i>Helianthemum lunulatum</i> [(All.) DC.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> [(L.) Mill. non Gi]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helianthus</i> × <i>laetifolius</i> 'Miss Mellish'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus atrorubens</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Capenoch Star'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Meteor'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Soleil d'Or'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus microcephalus</i> [Torr. et A. Gray]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus microcephalus</i> 'Lemon Queen'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Helianthus rigidus</i> [(Cass.) Desf.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Helianthus salicifolius</i> [A. Dietr.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Helichrysum italicum</i> [(Roth) G. Don.]	F 9 (0 bis -5°C)
<i>Helichrysum thianshanicum</i> 'Schwefellicht'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Helictotrichon sempervirens</i> [(Vill.) Pilg.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helictotrichon sempervirens</i> 'Pendula'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helictotrichon sempervirens</i> 'Saphirsprudel'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Goldgefieder'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Goldgrünherz'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Hohlspiegel'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Jupiter'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Karat'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Sonnenschild'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Spitzentänzerin'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Heliopsis scabra</i> 'Venus'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Helleborus niger</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Helleborus orientalis</i> [hort.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Helleborus orientalis</i> 'Atrorubens'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Aten'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Atlas'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'August Orange'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Bed of Roses'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Bel'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Bitsy'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Burning Daylight'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Cartwheels'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Corky'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Crimson Pirate'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Daily Bread'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Frans Hals'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Golden Chimes'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Jake Russel'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Lemon Bells'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Luxury Lace'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Maikönigin'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Norton Orange'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Sammy Russel'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Shooting Star'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Stella de Oro'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> 'Tinkerbelle'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis citrina</i> [Bar.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> [L. emend. Scop.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Hemerocallis middendorffii</i> [Trautv. et C.A. Mey.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hemerocallis minor</i> [Mill.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Hemerocallis thunbergii</i> [hort ex Bak.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Hepatica nobilis</i> [Gars.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hepatica transsylvanica</i> [Fuss]	F 5 (-23 bis -28°C)

<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Buis'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Herniaria glabra</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Gracillima'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Pruhoniciana'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Red Spangles'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Schneewittchen'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Scintillation'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Weserlachs'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> 'Widar'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera micrantha</i> 'Palace Purple'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Leuchtkäfer'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Splendens'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hieracium</i> × <i>rubrum</i> [Peter]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hieracium aurantiacum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hieracium pilosella</i> 'Niveum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hieracium umbellatum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Horminum pyrenaicum</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Albo-marginata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Albopicta'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Aurea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Aureo-marginata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Francee'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Gold Standard'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Hyacinthina'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Patriot'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Piedmont Gold'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>fortunei</i> 'Rugosa'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>hybrida</i> 'Wide Brim'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>undulata</i> 'Albomarginata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta</i> × <i>undulata</i> 'Univittata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta decorata</i> 'Betsy King'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta elata</i> [Hylander]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta lancifolia</i> [(Thunb.) Engler]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta montana</i> f. <i>macrophylla</i> 'Green Acres'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta nakaiana</i> 'Golden Tiara'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta nigrescens</i> 'Krossa Regal'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta plantaginea</i> 'Fragrant King'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta plantaginea</i> 'Grandiflora'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta plantaginea</i> 'Honeybells'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta plantaginea</i> 'Royal Standard'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldiana</i> 'August Moon'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Big Daddy'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Big Mama'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldii</i> [(Paxt.) Ingram]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldii</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldii</i> 'Snowflakes'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta sieboldii</i> 'Weihenstephan'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hosta ventricosa</i> [Stearn]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hottonia palustris</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Hylomecon japonicum</i> [(Thunb.) Prantl et Kuendig]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Hypericum calycinum</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Hypericum polyphyllum</i> [Boiss. et Bal.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Hypericum polyphyllum</i> 'Grandiflorum'	F 4 (-29 bis -34°C)

<i>Hyssopus officinalis</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Hystrix patula</i> [Moench]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Iberis saxatilis</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Appen-Etz'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Findel'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Snowflake'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Weißer Zwerg'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Winterzauber'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Zwergschneeflocke'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Incarvillea delavayi</i> [Bur. et Franch.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Incarvillea mairei</i> [(Lev.) Gierson]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Inula ensifolia</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Inula ensifolia</i> 'Compacta'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Inula magnifica</i> [Lipsky]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Inula orientalis</i> [Lam.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Accent'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Amethyst Flame'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Arpege'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Blue Rhythm'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Christmas Time'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Cliffs of Dover'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Elizabeth Noble'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Going My Way'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Gold Galore'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Harbor Blue'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Indian Hills'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Indigo Princess'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Jane Philipps'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Kupferhammer'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Latin Lover'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Louvois'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Lovely Again'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Lugano'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Matinata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Miss Indiana'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'New Snow'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Night Owl'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Ola Kala'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'One Desire'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Radiant Apogee'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Red Orchid'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Rheintraube'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Rusticana'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Stepping Out'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Vanity'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'White Knight'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Wine and Roses'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> 'Winter Olympics'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-media</i> 'Antarctique'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-media</i> 'Apache Warrior'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-media</i> 'Brown Doll'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-media</i> 'Morgendämmerung'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'April Accent'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Atroviolacea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Boo'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Brassie'	F 5 (-23 bis -28°C)

<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Cherry Garden'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Coerulea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Cyanea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Excelsa'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Fairy Ballet'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Jerry Rubin'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Pogo'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Stockholm'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> 'Tinkerbell'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris chrysographes</i> [Dykes]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris danfordiae</i> [(Bak.) Boiss.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris ensata</i> [Thunb.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris ensata</i> 'Aiogata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris forrestii</i> [Dykes]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris germanica</i> var. <i>germanica</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris laevigata</i> [Fisch.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris laevigata</i> 'Monstrosa'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris laevigata</i> 'Rose Queen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris louisiana</i> 'D.K.Williamson'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris orientalis</i> [Mill.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris pallida</i> 'Aurea Variegata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris pseudacorus</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris pseudacorus</i> 'Variegata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris reticulata</i> [M. B.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Iris sanguinea</i> 'Snow Queen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris setosa</i> [Pall. ex Link]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Blue Burgee'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Blue Celeste'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Butter and Sugar'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Caesar'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Cambridge'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Dreaming Spires'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Ego'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Elfe'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Emperor'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Fourfold White'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Mountain Lake'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Mrs. Rowe'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'My Love'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Perrys Blue'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Ruffled Velvet'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Snow Crest'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Superba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Swank'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'Vi Luhin'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris sibirica</i> 'White Swirl'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Iris spuria</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iris variegata</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Iris versicolor</i> 'Kermesina'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Jasione laevis</i> [Lam.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Jasione laevis</i> 'Blaulicht'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Jovibarba globifera</i> subsp. <i>globifera</i> [(L.) Parn.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Jovibarba heuffelii</i> [(Schott) A. et D. Löve]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Juncus effusus</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Juncus effusus</i> 'Spiralis'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Juncus ensifolius</i> [Willström]	F 3 (-35 bis -39°C)

<i>Juncus inflexus</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Kalimeris incisa</i> [(Fisch.) DC.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Kirengeshoma palmata</i> [Yatabe]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Knautia macedonica</i> [Griseb.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Kniphofia x praecox</i> [Bak.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Kniphofia uvaria</i> 'Corallina'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Kniphofia uvaria</i> 'Express'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Kniphofia uvaria</i> 'Jonkher van Tets'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Kniphofia uvaria</i> 'Royal Standard'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Koeleria glauca</i> [(Schrad.) D. C.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamiaeum galeobdolon</i> 'Florentinum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lamium album</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'Argenteum'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'Chequers'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'Pink Pewter'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'Red Nancy'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'Shell Pink'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'Silbergroschen'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium maculatum</i> 'White Nancy'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lamium orvala</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Laserpitium siler</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lathyrus latifolius</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lathyrus latifolius</i> 'Rosa Perle'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lathyrus latifolius</i> 'Weiße Perle'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lathyrus vernus</i> [(L.) Bernh.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lathyrus vernus</i> 'Albroseus'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lathyrus vernus</i> 'Roseus'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lavandula x intermedia</i> 'Grappenhall'	F 9 (0 bis -5°C)
<i>Lavandula angustifolia</i> [Mill.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Dwarf Blue'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Pink'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Munstead'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Rosea'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lavatera olbia</i> 'Barnsley'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Lavatera thuringiaca</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leontopodium alpinum</i> [Cass.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Leontopodium souliei</i> [Beauverd]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Leontopodium souliei</i> 'Mignon'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Leucanthemella serotina</i> [(L.) Tzvelev]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Beethoven'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Christine Hagemann'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Gruppenstolz'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Julischnee'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Polaris'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Schwabengruß'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Silberprinzesschen'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Sonnenschein'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum x superbum</i> 'Wirral Supreme'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum vulgare</i> 'Maikönigin'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum vulgare</i> 'Maistern'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucanthemum vulgare</i> 'Rheinblick'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Leucojum vernalis</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Levisticum officinale</i> [W.D.J. Koch]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lewisia cotyledon</i> [(S. Wats.) B.L. Rob.]	F 6 (-18 bis -22°C)



<i>Leymus arenarius</i> [(L.) Hochst.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Liatris spicata</i> [(L.) Willd.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Violet'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiß'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Ligularia</i> × <i>hessei</i>	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ligularia</i> × <i>palmatiloba</i>	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ligularia dentata</i> [(A. Gray) Hara]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Ligularia dentata</i> 'Desdemona'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Ligularia dentata</i> 'Moorblut'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Ligularia dentata</i> 'Othello'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Ligularia przewalskii</i> [(Maxim.) Diels]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Ligularia przewalskii</i> 'The Rocket'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Ligularia stenocephala</i> [(Maxim.) Matsum. et Koidz]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ligularia stenocephala</i> 'Weihenstephan'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ligularia stenocephala</i> 'Zepter'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ligularia wilsoniana</i> [(Hemsl.) Greenm.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lilium</i> × <i>hollandicum</i> 'Orange Triumph'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lilium candidum</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lilium</i> Fiesta-Hybride 'Fireking'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Lilium hansonii</i> [Leichtl. ex D.D.T. Moore]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lilium henryi</i> [Bak.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lilium lancifolium</i> 'Fortunei'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lilium lancifolium</i> 'Splendens'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lilium</i> Mid-Century-Hybride 'Connecticut King'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lilium</i> Mid-Century-Hybride 'Enchantment'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lilium regale</i> [Wils.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lilium speciosum</i> 'Rubrum'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Lilium</i> Sunburst-Hybride 'Bright Star'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Limonium latifolium</i> [(Sm.) O. Kuntze]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Limonium latifolium</i> 'Blauschleier'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Limonium latifolium</i> 'Violetta'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Linaria purpurea</i> 'Canon J. Went'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Linum flavum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Linum flavum</i> 'Compactum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Linum narbonense</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Linum perenne</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Lithodora diffusa</i> 'Heavenly Blue'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Lobelia cardinalis</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lobelia siphilitica</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lobelia siphilitica</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lobelia splendens</i> 'Queen Victoria'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Lotus corniculatus</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lotus corniculatus</i> 'Pleniflorus'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lunaria annua</i> [L.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Lunaria rediviva</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lupinus polyphyllus</i> 'Edelknabe'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lupinus polyphyllus</i> 'Fräulein'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lupinus polyphyllus</i> 'Kastellan'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lupinus polyphyllus</i> 'Kronleuchter'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lupinus polyphyllus</i> 'Mein Schloß'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lupinus polyphyllus</i> 'Schloßfrau'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Luzula nivea</i> [(L.) DC.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Luzula pilosa</i> [(L.) Willd.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Luzula sylvatica</i> [(Huds.) Gaud]	F 6 (-18 bis -22°C)

<i>Luzula sylvatica</i> 'Marginata'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> 'Farnfreund'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Luzula sylvatica</i> 'Tauernpass'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lychnis</i> × <i>arkwrightii</i> 'Vesuvius'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lychnis alpina</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lychnis chalcedonica</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lychnis coronaria</i> [(L.) Desr.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lychnis flos-cuculi</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lychnis viscaria</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lychnis viscaria</i> 'Feuer'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lychnis viscaria</i> 'Plena'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lysichiton americanus</i> [Hult. et St. John]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lysimachia clethroides</i> [Duby]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lysimachia nummularia</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lysimachia punctata</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Lysimachia thyrsoflora</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Lythrum salicaria</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lythrum salicaria</i> 'Feuerkerze'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lythrum salicaria</i> 'Robert'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lythrum salicaria</i> 'Rosensäule'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lythrum salicaria</i> 'Stichflamme'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lythrum salicaria</i> 'Zigeunerblut'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Lythrum virgatum</i> 'Rose Queen'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Lythrum virgatum</i> 'Swirl'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Macleaya cordata</i> var. <i>cordata</i> [(Willd.) R. Br.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Macleaya cordata</i> var. <i>yedoensis</i> [(Andre) Fedde]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Maianthemum bifolium</i> [(L.) F.W. Schmidt]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Malva alcea</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Malva alcea</i> 'Fastigiata'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Malva moschata</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Malva moschata</i> 'Alba'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Matteuccia struthiopteris</i> [(L.) Tod.]	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Meconopsis cambrica</i> [(L.) Vig.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Melica altissima</i> 'Atropurpurea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Melica ciliata</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Melica transsilvanica</i> [Schur]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Melissa officinalis</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> 'Mitcham'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Mentha aquatica</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Menyanthes trifoliata</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Mimulus</i> × <i>tigrinus</i> 'Grandiflorus'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Mimulus cardinalis</i> [Dougl. ex Benth.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Mimulus cupreus</i> 'Roter Kaiser'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Mimulus luteus</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Mimulus ringens</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Miscanthus</i> × <i>giganteus</i> 'Aksel Olsen'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sacchariflorus</i> 'Robustus'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Goldfeder'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Graziella'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Große Fontäne'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kaskade'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Fontäne'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Silberspinne'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Nippon'	F 6 (-18 bis -22°C)

Miscanthus sinensis 'Silberfeder'	F 6 (-18 bis -22°C)
Miscanthus sinensis 'Silberspinne'	F 6 (-18 bis -22°C)
Miscanthus sinensis 'Sirene'	F 6 (-18 bis -22°C)
Miscanthus sinensis 'Strictus'	F 7 (-12 bis -17°C)
Miscanthus sinensis 'Undine'	F 6 (-18 bis -22°C)
Miscanthus sinensis var. condensatus [(Hack.) Makino]	F 6 (-18 bis -22°C)
Miscanthus sinensis 'Variegatus'	F 7 (-12 bis -17°C)
Miscanthus sinensis 'Zebrinus'	F 7 (-12 bis -17°C)
Molinia arundinacea [Schränk]	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia arundinacea 'Karl Foerster'	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia arundinacea 'Strahlenquelle'	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia arundinacea 'Transparent'	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia arundinacea 'Windspiel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia caerulea [(L.) Moench]	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia caerulea 'Moorhexe'	F 5 (-23 bis -28°C)
Molinia caerulea 'Variegata'	F 5 (-23 bis -28°C)
Moltkia petraea [(Tratt.) Griseb.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Blaustrumpf'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Cambridge Scarlet'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Donnerwolke'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Melissa'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Morgenröte'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Präriebrand'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Prärienacht'	F 6 (-18 bis -22°C)
Monarda fistulosa 'Schneewittchen'	F 6 (-18 bis -22°C)
Morina longifolia [Wall.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Muehlenbeckia axillaris [(Hook. f.) Walp.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Mukdenia rossii [(Oliv.) Koidz]	F 7 (-12 bis -17°C)
Muscari armeniacum [Leichtl. ex Bak.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Muscari botryoides var. botryoides [(L.) Mill. emend. DC.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Myosotis palustris [(L.) Nath.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Myosotis palustris 'Thüringen'	F 6 (-18 bis -22°C)
Myriophyllum aquaticum [(Vell.) Verdc.]	F 10 (+1 bis +5°C)
Myriophyllum verticillatum [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Narcissus cyclamineus 'February Gold'	F 7 (-12 bis -17°C)
Narcissus hispanicus [Gouan]	F 4 (-29 bis -34°C)
Narcissus poeticus [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Narcissus poeticus 'Professor Einstein'	F 4 (-29 bis -34°C)
Narcissus poeticus 'Raoul Wallenberg'	F 4 (-29 bis -34°C)
Narcissus pseudonarcissus 'Arctic Gold'	F 5 (-23 bis -28°C)
Narcissus pseudonarcissus 'Golden Harvest'	F 5 (-23 bis -28°C)
Narcissus pseudonarcissus 'King Alfred'	F 5 (-23 bis -28°C)
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Nepeta x faassenii [Bergm. ex Stearn]	F 4 (-29 bis -34°C)
Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'	F 4 (-29 bis -34°C)
Nepeta x faassenii 'Walker's Low'	F 4 (-29 bis -34°C)
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'	F 3 (-35 bis -39°C)
Nepeta nervosa [Royle et Benth.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Nepeta racemosa [Lam.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Nuphar lutea [(L.) Sm.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Nymphaea x hybrida 'Attraction'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Charles de Meurville'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Colonel A.J. Welch'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Darwin'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Escarboucle'	F 6 (-18 bis -22°C)

Nymphaea x hybrida 'Fabiola'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Froebeli'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Hermine'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'James Brydon'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Laydekeri Lilacea'	F 9 (0 bis -5°C)
Nymphaea x hybrida 'Laydekeri Purpurata'	F 9 (0 bis -5°C)
Nymphaea x hybrida 'Mad. Maurice Laydeker'	F 9 (0 bis -5°C)
Nymphaea x hybrida 'Mad. Wilfron Gonnere'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Marliacea Albida'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Marliacea Chromatella'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Marliacea Rosea'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Rene Gerard'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea x hybrida 'Sioux'	F 6 (-18 bis -22°C)
Nymphaea alba [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Nymphaea odorata 'Rosennymphe'	F 3 (-35 bis -39°C)
Nymphaea tuberosa 'Gladstoniana'	F 3 (-35 bis -39°C)
Nymphaea tuberosa 'Richardsonii'	F 3 (-35 bis -39°C)
Nymphoides peltata [(S.G. Gmel.) O. Kuntze]	F 6 (-18 bis -22°C)
Oenothera macrocarpa [Nutt.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Oenothera tetragona 'Fyrverkeri'	F 6 (-18 bis -22°C)
Oenothera tetragona 'Golden Sunlight'	F 6 (-18 bis -22°C)
Oenothera tetragona 'Hohes Licht'	F 6 (-18 bis -22°C)
Oenothera tetragona 'Sonnenwende'	F 6 (-18 bis -22°C)
Omphalodes cappadocica [(Willd.) DC.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Omphalodes verna [Moench]	F 6 (-18 bis -22°C)
Onoclea sensibilis [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Ononis spinosa [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Onopordum acanthium [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Opuntia compressa [(Salisb.) J.F. Macbr.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Opuntia fragilis [(Nutt.) Haw.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Opuntia phaeacantha [Engelm.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Opuntia polyacantha [Haw.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Origanum laevigatum [Boiss.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	F 6 (-18 bis -22°C)
Origanum laevigatum 'Hopley'	F 6 (-18 bis -22°C)
Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'	F 6 (-18 bis -22°C)
Origanum vulgare [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Origanum vulgare 'Compactum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Origanum vulgare 'Polyphant'	F 5 (-23 bis -28°C)
Origanum vulgare 'Thumbles'	F 5 (-23 bis -28°C)
Ornithogalum umbellatum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Orontium aquaticum [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Osmunda regalis [L.]	F 2 (-40 bis -44°C)
Osmunda regalis 'Gracilis'	F 2 (-40 bis -44°C)
Osmunda regalis 'Purpurascens'	F 2 (-40 bis -44°C)
Oxalis acetosella [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
Oxalis adenophylla [Gill.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Pachysandra terminalis [Sieb. et Zucc.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Pachysandra terminalis 'Green Carpet -R-'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Angelika Kauffmann'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Avalanche'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Bunker Hill'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Duchess de Nemours'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Edulis Superba'	F 5 (-23 bis -28°C)
Paeonia lactiflora 'Felix Crousse'	F 5 (-23 bis -28°C)

<i>Paeonia lactiflora</i> 'Festiva Maxima'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Gay Paree'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Holbein'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Inspecteur Lavergne'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Jan van Leeuwen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Kansas'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Karl Rosenfield'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'La Perle'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Lady Alexandra Duff'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Madame Crousse'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Madame de Verneville'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Marie Crousse'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Monsieur Jules Elie'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Murillo'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Noemie Demay'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Shirley Temple'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Watteau'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia lactiflora</i> 'Wilbur Wright'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia officinalis</i> 'Alba Plena'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia officinalis</i> 'Rosea Plena'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia officinalis</i> 'Rubra Plena'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> [L. emend. Willd.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia peregrina</i> [Mill.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Paeonia peregrina</i> 'Sunshine'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Paeonia tenuifolia</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Panicum clandestinum</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Panicum virgatum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Panicum virgatum</i> 'Hänse Herms'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Panicum virgatum</i> 'Strictum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Papaver miyabeanum</i> 'Pacino'	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Papaver nudicaule</i> [L.]	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Papaver nudicaule</i> 'Gartenzwerg'	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Aladin'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Beauty of Livermere'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Brillant'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Catharina'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Corinna'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Derwisch'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Fatima'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Feuerriese'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Karine'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Kleine Tänzerin'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Lighthouse'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Marcus Perry'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Nana Allegro'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Perry's White'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Princess Victoria Louise'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Rosenwelle'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Sindbad'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Sturmfackel'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Papaver orientale</i> 'Türkenlouis'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Paris quadrifolia</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Paronychia kapela</i> [(Hacq.) Kerner]	F 7 (-12 bis -17°C)

Paronychia kapela subsp. serpyllifolia [(Chaix) Graebn.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Pastinaca sativa [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Patrinia gibbosa [Maxim.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Patrinia triloba [Miq.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Paxistima canbyi [A. Gray]	F 5 (-23 bis -28°C)
Pennisetum alopecuroides 'Compressum'	F 7 (-12 bis -17°C)
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	F 7 (-12 bis -17°C)
Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber'	F 7 (-12 bis -17°C)
Pennisetum alopecuroides 'Japonicum'	F 7 (-12 bis -17°C)
Pennisetum orientale [L.C. Rich.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Penstemon x hybridus 'Evelyn'	F 9 (0 bis -5°C)
Penstemon x hybridus 'Garnet'	F 9 (0 bis -5°C)
Penstemon x hybridus 'Paul Schönholzer'	F 9 (0 bis -5°C)
Penstemon barbatus [(Cav.) Roth]	F 3 (-35 bis -39°C)
Penstemon barbatus 'Coccineus'	F 3 (-35 bis -39°C)
Penstemon campanulatus [(Cav.) Willd.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Penstemon digitalis 'Husker's Red'	F 5 (-23 bis -28°C)
Penstemon heterophyllus 'Zürblau'	F 8 (-6 bis -11°C)
Penstemon pinifolius [Greene]	F 8 (-6 bis -11°C)
Penstemon scouleri 'Catharine de la Mere'	F 5 (-23 bis -28°C)
Petasites hybridus [(L.) Ph. Gärtn., B.Mey et Scherb]	F 4 (-29 bis -34°C)
Petrorhagia saxifraga [(L.) Link]	F 6 (-18 bis -22°C)
Petrorhagia saxifraga 'Rosette'	F 6 (-18 bis -22°C)
Peucedanum officinale [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Peucedanum ostruthium [W.D.J. Koch]	F 5 (-23 bis -28°C)
Peucedanum verticillare [(L.) K. Koch ex DC.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Phalaris arundinacea 'Picta'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phegopteris connectilis [(Michx.) D.Watt]	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlomis russeliana [(Sims.) Benth.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Phlox x procumbens [Lehmann]	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox borealis 'Daniel's Cushion'	F 2 (-40 bis -44°C)
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox douglasii 'Crackerjack'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox douglasii 'Georg Arends'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox douglasii 'Red Admiral'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox douglasii 'Rose Queen'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox douglasii 'Waterloo'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox douglasii 'White Admiral'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox glaberrima subsp. triflora 'Bill Baker'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Alpha'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Delta'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Mrs. Lingard'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Natascha'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Omega'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Rosalinde'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox maculata 'Schneelawine'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phlox paniculata 'Aida'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Blue Boy'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Bornimer Nachsommer'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Bright Eyes'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Dorffreude'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Düsterlohe'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Europa'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Fesselballon'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Flamingo'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Frau Alfred von Mauthner'	F 4 (-29 bis -34°C)

Phlox paniculata 'Frauenlob'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Graf Zeppelin'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Jules Sandeau'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Juliglut'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Kirchenfürst'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Kirmesländer'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Landhochzeit'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Le Mahdi'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Look Again'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Monte Cristallo'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Nymphenburg'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Orange'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Orange Perfection'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Pastorale'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Pax'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Redivivus'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Rembrandt'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Rosa Pastell'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Rotball'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Schaumkrone'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Schneeferner'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Schneerausich'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Sommerfreude'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Sommerkleid'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Spätrot'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Starfire'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Sternhimmel'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Violetta Gloriosa'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox stolonifera 'Blue Ridge'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phlox subulata 'Alexander's Surprise'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Atropurpurea'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'G.F.Wilson'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Maischnee'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Moerheimii'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Oakington Blue Eyes'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Ronsdorfer Schöne'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Scarlet Flame'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'Temiskaming'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phlox subulata 'White Delight'	F 3 (-35 bis -39°C)
Phuopsis stylosa 'Purpurea'	F 7 (-12 bis -17°C)
Phuopsis stylosa 'Rubra'	F 7 (-12 bis -17°C)
Phygelius capensis [E. Mey. ex Benth.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Phyllitis scolopendrium [(L.) Newm.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia'	F 5 (-23 bis -28°C)
Phyllitis scolopendrium 'Crispa'	F 5 (-23 bis -28°C)
Physalis alkekengi var. franchetii [(Mast.) Mak.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'	F 4 (-29 bis -34°C)
Physostegia virginiana 'Red Beauty'	F 4 (-29 bis -34°C)
Physostegia virginiana 'Summer Snow'	F 4 (-29 bis -34°C)
Physostegia virginiana 'Vivid'	F 4 (-29 bis -34°C)
Phyteuma ovatum [Honck.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Phyteuma scheuchzeri [All.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Phyteuma spicatum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Phytolacca acinosa [Roxb.]	F 7 (-12 bis -17°C)

<i>Pistia stratiodes</i> [L.]	F 10 (+1 bis +5°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> [(Jacq.) A. DC.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Albus'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fuji Blue'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fuji Pink'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fuji White'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mariesii'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Perlmutterschale'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Poa chaixii</i> [Vill.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Podophyllum hexandrum</i> [Royle]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Podophyllum hexandrum</i> 'Majus'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Podophyllum peltatum</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polemonium</i> × <i>richardsonii</i> [hort.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Polemonium</i> × <i>richardsonii</i> 'Album'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Polemonium caeruleum</i> [L.]	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Polemonium foliosissimum</i> [A. Gray]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Polemonium reptans</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polemonium reptans</i> 'Blue Pearl'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polemonium reptans</i> 'Firmament'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polemonium reptans</i> 'Königsee'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polygonatum</i> × <i>hybridum</i> 'Weihenstephan'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Polygonatum biflorum</i> [(Walter) Elliott]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Polygonatum falcatum</i> [A. Gray]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Polygonatum hirtum</i> [(Poir.) Pursh]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Polygonatum multiflorum</i> [(L.) All.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polygonatum odoratum</i> [(Mill.) Druce]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Polygonatum verticillatum</i> [(L.) All.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Polypodium vulgare</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Polystichum aculeatum</i> [(L.) Roth]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum Densum'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Polystichum setiferum</i> 'Proliferum'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Pontederia cordata</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Potamogeton crispus</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potamogeton natans</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla argentea</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Potentilla atrosanguinea</i> [Lodd. ex D. Don]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla atrosanguinea</i> 'Atropurpurea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla atrosanguinea</i> 'Gibson's Scarlet'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla aurea</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla aurea</i> 'Goldklumpen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla crantzii</i> 'Golddrausch'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla megalantha</i> [Takeda]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla nepalensis</i> 'Miss Willmott'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla neumanniana</i> 'Nana'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Potentilla recta</i> 'Warrenii'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Bergfrühling Blau -R-'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Bergfrühling Gelb -R-'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Bergfrühling -R-'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Bergfrühling Rosa -R-'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Bergfrühling Rot -R-'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Bergfrühling Weiss -R-'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Gartenmeister Bartens'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Gruß an Königslutter'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula</i> × <i>pruhoniana</i> 'Ostergruß'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula auricula</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Primula beesiana</i> [Forrest]	F 6 (-18 bis -22°C)



<i>Primula bulleyana</i> [Forrest]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula denticulata</i> [Sm.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula denticulata</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> [(L.) Hill.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Aurea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Bella Rosa'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Blaue Töne'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Formelmischung'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Goldgelb'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Leuchtendrot'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Primelgelb'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Reinweiß'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Crescendo Rosa Töne'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula elatior</i> 'Vierländer Gold'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula florindae</i> [F.K. Ward]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula japonica</i> [A. Gray]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula japonica</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula japonica</i> 'Carminea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula japonica</i> 'Millers Crimson'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula japonica</i> 'Sanguinea'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula juliae</i> [Kusn.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula Juliae</i> -Hybriden	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula rosea</i> [Royle]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula rosea</i> 'Gigas'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula veris</i> subsp. <i>veris</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Primula vialii</i> [Delav. ex Franch.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Primula vulgaris</i> [Hort.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> [Huds.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Prunella</i> × <i>webbiana</i> [Paul]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Prunella grandiflora</i> [(L.) Scholler]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Prunella grandiflora</i> 'Loveliness'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Frühlingskleid'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Wuppertal'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Pulmonaria rubra</i> 'Redstart'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Lewis Palmer'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Opal'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Reginald Kaye'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulsatilla vulgaris</i> [Mill.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Alba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Röde Klokke'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Pulsatilla vulgaris</i> subsp. <i>grandis</i> [(Wender.) Zamelis]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ranunculus acris</i> 'Multiplex'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Ranunculus lingua</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Rheum palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> [(Maxim.) Stapf]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Rheum rhabarbarum</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Holsteiner Blut'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Rodgersia aesculifolia</i> [Batal.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Rodgersia pinnata</i> [Franch.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Rodgersia podophylla</i> [A. Gray]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Rodgersia podophylla</i> 'Rotlaub'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Rodgersia purdomii</i> [hort.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Rodgersia sambucifolia</i> [Hemsl.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Rosmarinus officinalis</i> [L.]	F 10 (+1 bis +5°C)
<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i> [(S.F. Blake) Perdue]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>speciosa</i> [(Wender.) Perdue]	F 4 (-29 bis -34°C)

Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	F 4 (-29 bis -34°C)
Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'	F 3 (-35 bis -39°C)
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'	F 3 (-35 bis -39°C)
Rudbeckia nitida 'Juligold'	F 3 (-35 bis -39°C)
Sagina subulata [(Sw.) K.B. Presl]	F 8 (-6 bis -11°C)
Sagittaria latifolia [Willd.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Sagittaria sagittifolia subsp. sagittifolia [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Salvia lavandulifolia [Vahl]	F 7 (-12 bis -17°C)
Salvia nemorosa 'Blauhügel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Blaukönigin'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Mainacht'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Negrito'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Rügen'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Schneehügel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Viola Klose'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia nemorosa 'Wesuwe'	F 5 (-23 bis -28°C)
Salvia officinalis 'Berggarten'	F 7 (-12 bis -17°C)
Salvia verticillata 'Purple Rain'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sanguisorba minor [Scop.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Santolina chamaecyparissus [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Santolina rosmarinifolia [L.]	F 8 (-6 bis -11°C)
Saponaria x lempergii 'Fritz Lemperg'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saponaria x lempergii 'Max Frei'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saponaria x olivana [Wocke]	F 5 (-23 bis -28°C)
Saponaria ocymoides [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Saponaria officinalis [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Saponaria officinalis 'Plena'	F 4 (-29 bis -34°C)
Sasaella ramosa [(Mak.) Mak.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Satureja montana subsp. illyrica [(Host) Nym.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Satureja montana subsp. montana [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Saururus chinensis [(Lour.) Baill.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Saxifraga x arendsii 'Blütenteppich'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga x arendsii 'Leuchtkäfer'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga x arendsii 'Schneeteppich'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga x arendsii 'Schwefelblüte'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga x arendsii 'Triumph'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga x urbium [D.A. Webb.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Saxifraga cespitosa 'Findling'	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga cortusifolia var. fortunei [(Hook.) Maxim.]	F 7 (-12 bis -17°C)
Saxifraga cotyledon [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga crustata [Vest]	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga cuneifolia [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga hypnoides var. egemmulosa [Engl. et Irmsch.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Saxifraga paniculata [Mill.]	F 2 (-40 bis -44°C)
Saxifraga trifurcata [Schrud.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scabiosa caucasica 'Clive Greaves'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scabiosa caucasica 'Miss E. Willmott'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scabiosa caucasica 'Nachtfalter'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scabiosa caucasica 'Perfecta'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scabiosa caucasica 'Stäfa'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scilla siberica [Haw.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Scirpus lacustris [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
Scirpus lacustris 'Albescens'	F 4 (-29 bis -34°C)

Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani 'Zebrinus'	F 4 (-29 bis -34°C)
Scirpus sylvaticus [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Scutellaria alpina [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Sedum acre [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Sedum album 'Coral Carpet'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum album 'Murale'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum cauticola [Praeg.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum cauticola 'Robustum'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum hybridum 'Immergrünchen'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum kamtschaticum var. ellacombianum [(Praeg.) R.T. Clausen]	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum kamtschaticum var. middendorffianum [(Maxim.) R.T. Claus]	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum kamtschaticum 'Variegatum'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum reflexum [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum reflexum 'Elegans'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum sexangulare [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum sexangulare 'Weiße Tatra'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum sieboldii [Sweet]	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spathulifolium 'Purpureum'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spectabile 'Brillant'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spectabile 'Carmen'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spectabile 'Meteor'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spectabile 'Rosenteller'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spectabile 'Septemberglut'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spectabile 'Stardust'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spurium 'Album Superbum'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spurium 'Fuldaglut'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spurium 'Schorbuser Blut'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spurium 'Tricolor'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum spurium 'Variegatum'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum telephium 'Herbstfreude'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sedum telephium subsp. maximum 'Matrona'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Granat'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Hey Hey'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Mondstein'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Othello'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Shirley's Joy'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Smaragd'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum x hybridum 'Topas'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum arachnoideum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum 'Alpha'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum 'Beta'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum 'Gamma'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum 'Rheinkiesel'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum 'Silberkarneol'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum subsp. arachnoideum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum arachnoideum subsp. tomentosum [(C.B. Lehm et Sc	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum calcareum [Jordan]	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum ciliosum 'Borisii'	F 6 (-18 bis -22°C)
Sempervivum marmoreum 'Nocturno'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum marmoreum 'Pilatus'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum marmoreum 'Rubicumdum'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum marmoreum 'Rubin'	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum montanum [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
Sempervivum pittonii [Schott, Nyman et Kotschy]	F 6 (-18 bis -22°C)

<i>Sempervivum tectorum</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Atropurpureum'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Atroviolaceum'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Commander Hay'	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Metallicum Giganteum'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Monstrosum'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Noir'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Seerosenstern'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Violaceum'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sesleria autumnalis</i> [(Scop.) F.W. Schultz]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Sesleria caerulea</i> [(L.) Ard.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sesleria heufleriana</i> [Schur]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Sesleria heufleriana</i> subsp. <i>hungarica</i> [Schur]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Sesleria nitida</i> [Ten.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Sidalcea candida</i> [A. Gray]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Sidalcea candida</i> 'Bianca'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Sidalcea malviflora</i> 'Elsie Heugh'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Sidalcea malviflora</i> 'Rosanna'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Sidalcea oregana</i> 'Brillant'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Silene alpestris</i> [Jacq.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Silene dioica</i> [(L. emend Mill.) Clairv.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> [(Mill.) Greuter et Burdet]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Silene schafta</i> 'Splendens'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Silene uniflora</i> 'Weißkehlchen'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Silene zawadzki</i> [Herbich]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Silphium laciniatum</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Silphium perfoliatum</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> [Mill.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Sisyrinchium californicum</i> [(Ker-Gawl.) Dryand.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Smilacina racemosa</i> [(L.) Desf.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Solanum dulcamara</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Soldanella montana</i> [Willd.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Solidago</i> x <i>hybrida</i> 'Golden Shower'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago</i> x <i>hybrida</i> 'Goldenmosa'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago</i> x <i>hybrida</i> 'Goldwedel'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago</i> x <i>hybrida</i> 'Laurin'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago</i> x <i>hybrida</i> 'Ledsham'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago</i> x <i>hybrida</i> 'Strahlenkrone'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago caesia</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Solidago cutleri</i> [Fern.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Solidago sphacelata</i> 'Golden Fleece'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> 'Goldzwerg'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Sorghastrum nutans</i> [(L.) Nash]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Sparganium erectum</i> [L. emend. Rchb.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Spartina pectinata</i> 'Aureomarginata'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Spodiopogon sibiricus</i> [Trin.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Stachys byzantina</i> [K. Koch]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Stachys byzantina</i> 'Cotton Boll'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Stachys byzantina</i> 'Silver Carpet'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Stachys grandiflora</i> 'Superba'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Stachys officinalis</i> [(L.) Trev.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Stipa capillata</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Stipa gigantea</i> [Lag.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Stipa pennata</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Stipa pulcherrima</i> [K. Koch]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Stipa pulcherrima</i> f. <i>nudicostata</i> [Matinowsky]	F 7 (-12 bis -17°C)

<i>Stokesia laevis</i> [(Hill.) Greene]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Stratiotes aloides</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum grandiflorum</i> [DC.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Blaue Glocken'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Hidcote Blue'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Saphir'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Wisley Blue'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum officinale</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Symphytum peregrinum</i> [Ledeb.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'Duro'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'Eileen May Robinson'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'James Kelway'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'Mont Blanc'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'Regent'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'Robinsons Rosa'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum coccineum</i> 'Robinsons Rot'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tanacetum parthenium</i> [(L.) Schultz Bip.]	F 8 (-6 bis -11°C)
<i>Tanacetum vulgare</i> [L.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Telekia speciosa</i> [(Schreb.) Baumg.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tellima grandiflora</i> [(Pursh) Dougl. ex Lindl.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Teucrium x lucidrys</i> [Boom]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Teucrium chamaedrys</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Teucrium scorodonia</i> 'Crispum'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Thalictrum delavayi</i> [Franch.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Thalictrum flavum</i> subsp. <i>glaucum</i> [(Desf.) Batt.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Thalictrum minus</i> 'Adianthifolium'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Thalictrum rochebrunianum</i> [Franch. et Savat.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Thelypteris palustris</i> [Schott]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Thymus citriodorus</i> [(Pers.) Schreb. ex Schweigg.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Thymus comosus</i> 'Doone Valley'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Thymus doerfleri</i> 'Bressingham Seedling'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Thymus praecox</i> 'Minus'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Thymus praecox</i> 'Purpurteppich'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Thymus praecox</i> var. <i>pseudolanuginosus</i> [Ronn. et Jal.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Thymus serpyllum</i> 'Albus'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Thymus serpyllum</i> 'Coccineus'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Thymus serpyllum</i> 'Purple Beauty'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Thymus vulgaris</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Thymus vulgaris</i> 'Compactus'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Tiarella cordifolia</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Moorgrün'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tiarella wherryi</i> [Lakela]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Blue Stone'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Gisela'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'I.C.Weguelin'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Karminglut'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Leonora'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Osprey'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Rosi'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Zwanenburg Blue'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Trapa natans</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius x cultorum</i> 'Earliest of All'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius x cultorum</i> 'Frühlingsbote'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius x cultorum</i> 'Goldquelle'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius x cultorum</i> 'Hohes Licht'	F 5 (-23 bis -28°C)

<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> 'Lemon Queen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> 'Maigold'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> 'Orange Globe'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> 'Orange Princess'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> 'Prichard Giant'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> 'T.Smith'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius chinensis</i> 'Golden Queen'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius europaeus</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius europaeus</i> 'Superbus'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Trollius pumilus</i> [D. Don]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Tulipa Darwin-Hybride</i> 'Apeldoorn'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tulipa Darwin-Hybride</i> 'Parade'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tulipa fosteriana</i> 'Red Emperor'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tulipa praestans</i> 'Füsilier'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Tulipa Triumph-Hybride</i> 'Coeur Cardinal'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Typha angustifolia</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Typha latifolia</i> [L.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Typha laxmannii</i> [Lepech.]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Typha minima</i> [Funck ex Hoppe]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Typha shuttleworthii</i> [W.D.J. Koch et Sond.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Uvularia grandiflora</i> [Sm.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Valeriana officinalis</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Vancouveria hexandra</i> [(Hook.) C. Morr. et Decne.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Verbascum</i> × <i>hybridum</i> 'Cotswold Queen'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Verbascum</i> × <i>hybridum</i> 'Densiflorum'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Verbascum</i> × <i>hybridum</i> 'Pink Domino'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Verbascum bombyciferum</i> [Boiss.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Verbascum bombyciferum</i> 'Polarsommer'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Verbascum chaixii</i> 'Album'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Verbascum densiflorum</i> [Bertol.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Verbascum longifolium</i> [Ten.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Verbascum nigrum</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Verbascum olympicum</i> [Boiss.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Verbascum phoeniceum</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Vernonia crinita</i> [Raf.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Veronica beccabunga</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Veronica gentianoides</i> [Vahl]	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Veronica longifolia</i> 'Blaubündel'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Veronica longifolia</i> 'Blauriesin'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Veronica longifolia</i> 'Schneeriesin'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Veronica prostrata</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Veronica prostrata</i> 'Mrs Holt'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Veronica spicata</i> 'Blaufuchs'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Veronica spicata</i> 'Heidekind'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Veronica spicata</i> 'Rosenrot'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Veronica spicata</i> 'Rotfuchs'	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>incana</i> [(L.) Walters]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Veronica subsessilis</i> [(Miq.) Carr.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronica subsessilis</i> 'Sunny Border Blue'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronica teucrium</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronica teucrium</i> 'Kapitän'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronica teucrium</i> 'Knallblau'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronica teucrium</i> 'Königsblau'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronica teucrium</i> 'Shirley Blue'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Veronicastrum virginicum</i> [(L.) Farw.]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Album'	F 3 (-35 bis -39°C)

<i>Vinca major</i> [L.]	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Vinca major</i> 'Variegata'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Vinca minor</i> [L.]	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Vinca minor</i> 'Alba'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Vinca minor</i> 'Bowles'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Vinca minor</i> 'Gertrude Jekyll'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Vinca minor</i> 'Grüner Teppich'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Altona'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Angerland'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Blaue Schönheit'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Boullion'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Gelber Prinz'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Hansa'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola cornuta</i> 'Ilona'	F 7 (-12 bis -17°C)
<i>Viola labradorica</i> [Schrank]	F 2 (-40 bis -44°C)
<i>Viola odorata</i> 'Königin Charlotte'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Viola odorata</i> 'Red Charm'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Viola odorata</i> 'Triumph'	F 6 (-18 bis -22°C)
<i>Viola sororia</i> 'Albiflora'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Viola sororia</i> 'Freckles'	F 4 (-29 bis -34°C)
<i>Waldsteinia ternata</i> [(Steph.) Fritsch]	F 3 (-35 bis -39°C)
<i>Yucca filamentosa</i> [L.]	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Elegantissima'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Glockenbusch'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Milchstern'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Morgenglocken'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Rosemarie'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Schellenbaum'	F 5 (-23 bis -28°C)
<i>Yucca filamentosa</i> 'Schneetanne'	F 5 (-23 bis -28°C)